

DÜSSELDORF



Serie Düsseldorf, glatt, RAL-lackiert nach 9010, Aluminiumzarge TCS



Zargenlos schön

Für Liebhaber modernen und cleanen Designs haben wir die Serie Düsseldorf ins Leben gerufen. Neben der klaren Formensprache besticht ihre durchdachte Konstruktion: Wand und Türblatt fügen sich flächenbündig aneinander, die Zargenkonstruktion bleibt unsichtbar.

Um das Bild konsequent abzurunden, kann auch die Fußleiste flächenbündig in die Wand eingelassen werden.

Die Türen der Serie Düsseldorf passen perfekt in zeitgenössische Umgebungen, die hochwertige und ausgesuchte Materialien fokussieren.

Die Vorteile der Serie Düsseldorf:

- Hochwertige Materialien
- Flächenbündiges Design
- Unsichtbare Zargenkonstruktion
- Flächenbündige Fußleiste möglich
- Klare Formensprache

Technische
Details



Mehrschichtiger
maschineller
Spritzlackaufbau

Scan mich!




TCS 45 & TCT

Zur Bestimmung der flächenbündigen Ansicht

Lebo bietet dir zwei individuelle Systeme an, mit denen die flächenbündige Ansicht bestimmt werden kann. Mit dem System TCS 45 öffnet sich das Türblatt in die Laibung, daher ist der Öffnungswinkel auf 90° begrenzt.

Das System TCT ermöglicht den konventionellen Öffnungswinkel.

Da sich die beiden Systeme im geschlossenen Zustand optisch nicht unterscheiden, bietet es sich auch an, sie miteinander zu kombinieren – je nach Raumsituationen und Bedürfnissen des Bauherren.



Für das System **TCS 45** ist das Türblatt ins Lichte gefälzt und öffnet sich revers. Das Türblatt ist 45 mm stark und mit einer VSP-Mittellage sowie optional mit einem Stabilisator ausgestattet. Die maximalen Nennmaße betragen 1110 mm in der Breite und 2500 mm in der Höhe. Das Türblatt ist erhältlich in Lebolit-CPL und Furnieroberflächen sowie Weiß- und Farblackierungen. Die Kantenausführung bieten wir in eckig an. Hierzu empfehlen wir einen Türöffnungsbegrenzer.



Für das System **TCT** ist das Türblatt stumpf und öffnet sich nach innen. Das Türblatt ist 45 mm stark und mit einer VSP-Mittellage sowie optional mit einem Stabilisator ausgestattet. Die maximalen Nennmaße betragen 1110 mm in der Breite und 2500 mm in der Höhe. Das Türblatt ist erhältlich in Lebolit-CPL und Furnieroberflächen sowie Weiß- und Farblackierungen. Die Kantenausführung bieten wir in ungefälzt / stumpf an.